


La configuration matérielle et logicielle requise décrite dans ce document pour e.magnus gamme intégrée est fournie à titre indicatif car de nombreux facteurs à considérer peuvent affecter cette configuration, notamment :

- L'installation d'autres applications logicielles (métiers ou techniques)
- La qualité des composants matériels
- La sécurité de votre installation.

Configuration réseau avec serveur dédié ou > 5 postes clients



1 serveur dédié utilise les composants serveur des logiciels e.magnus intégré.

5 stations ou plus utilisent les composants logiciels e.magnus intégré

4	Configuration Serveur dédié	
	Minimum	Préconisé
Processeur	Pentium XEON 2.4 GHz ou supérieur	XEON 2.4 GHz - Quatre cœurs ou +
Système d'Exploitation	Windows 2003 Serveur (mini SP2)	Windows Serveur 2012 Standard, Essential et foundation ^(*)
	POUR PLUS DE DETAIL SE REPORTER AU DOCUMENT E MAGNUS_GI_201304_OS LE NOM DU SERVEUR, LE NOM DES RÉPERTOIRES ET LES NOMS D'UTILISATEURS NE DOIVENT PAS COMPORTER DE CARACTÈRES ACCENTUÉS ET/OU DES CARACTÈRES SPÉCIAUX. ATTENTION : PENSEZ À VÉRIFIER QUE TOUTES VOS APPLICATIONS MÉTIERS SOIENT COMPATIBLES WINDOWS 2012	
RAM (*)	2 Go de Ram pour le système d'exploitation + (1 Go ram pour e.magnus gamme intégrée ou 100 Mo par utilisateur selon la valeur la plus importante)	2 Go de Ram pour le système d'exploitation ou 4 Go de Ram si contrôleur de domaine + (2 Go de Ram pour e.magnus gamme intégrée ou 100 Mo par utilisateur selon la valeur la plus importante)
Espace disque	100 Go	
Disque dur	RAID à tolérance de panne	SAS 10000 tours/min ou > et technologie RAID 1 ou supérieur
Internet/Réseau/ Protocole	Connexion Internet ADSL Réseau filaire en 100 mb Minimum Protocole tcp ip V4 Prioritaire Résolution des noms de domaines en adresses IPs pour le routage	
Réseau WIFI	L'utilisation d'un réseau Wifi est soumise à des contraintes environnementales et aux différents obstacles qui empêchent la propagation des ondes. Le débit théorique optimal n'est par conséquent pas garanti. L'utilisation d'un réseau Wifi doit être réservée à de la consultation Internet ou bien à la bureautique. Nos logiciels et leurs données peuvent subir des dommages importants du fait de la variation et de la qualité du débit. Berger-Levrault ne garantit pas le fonctionnement de ses logiciels dans un environnement wifi. L'utilisation du wifi peut être envisagée dans le cadre d'un réseau utilisant la technologie Terminal Serveur ou Citrix. Avant de mettre en place un réseau wifi prenez contact avec notre équipe commerciale !	
Anti virus / Firewall	Bitdefender Internet Security (version 2010 et 2012) Autres antivirus, le paramétrage est assuré sous la responsabilité de la collectivité	
Ecran / Résolution	15" plat et > 1024 X 768	17" plat et > 1024 X 768
Sauvegarde	Lecteur de bande DLT	
Imprimante	Imprimantes windows supportant des marges inférieures à 1 cm : Laser - Photocopieur	
Télémaintenance	Une connexion internet pour assurer la Télémaintenance Magnus	
Bureautique	Pas de logiciel bureautique installé sur le serveur	
Commentaire		

LA GAMME E.MAGNUS FONCTIONNE SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRECONISATIONS CI-DESSUS, SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER AU FUR ET À MESURE DES NOUVELLES VERSIONS; BERGER-LEVRULT NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN DYSFONCTIONNEMENT LIÉ AU NON-RESPECT DES PRECONISATIONS EXPOSÉES.

3	Configuration des stations de travail	
	Minimum	Préconisé
Processeur	Pentium IV 2.4 GHz ou AMD ATHLON 3800+	Intel Core I5 ou >
Système d'Exploitation	Windows XP Professionnel SP3	Windows 8 Professionnel 64 bit
	POUR PLUS DE DETAIL SE REPORTER AU DOCUMENT E MAGNUS_GI_201304_OS LE NOM DE L'ORDINATEUR, LE NOM DES REPERTOIRES ET LES NOMS D'UTILISATEURS NE DOIVENT PAS COMPORTER DE CARACTERES ACCENTUES ET/OU DES CARACTERES SPECIAUX. ATTENTION : PENSEZ A VERIFIER QUE TOUTES VOS APPLICATIONS METIERS SOIENT COMPATIBLES WNDOWS 8	
RAM (*)	1 Go de Ram pour le système d'exploitation + 1 Go de Ram pour e.magnus	1 Go de Ram pour le système d'exploitation + 2 Go de Ram pour e.magnus
	(*) Si vous utilisez d'autres logiciels métiers de la gamme Berger-Levrault au autre, cette préconisation s'ajoute aux préconisations RAM nécessaire au fonctionnement de ses dits logiciels et nous vous invitons à vérifier les préconisations associées auprès de l'éditeur.	
Espace disque	20 Go	20 Go
Internet/Réseau/ Protocole	Connexion Internet ADSL Réseau filaire en 100 mb Minimum Protocole tcp/ip V4 Prioritaire Résolution des noms de domaines en adresses IPs pour le routage	
Anti virus / Firewall	Bitdefender Internet Security (version 2010 et 2012) Autres antivirus, le paramétrage est assuré sous la responsabilité de la collectivité	
Ecran / Résolution	15" plat et > 1024 X 768	17" plat et > 1024 X 768
Sauvegarde	ZIP - Graveur - lecteur de bandes DLT ou LTO - Clé USB	
Imprimante	Imprimantes windows supportant des marges inférieures à 1 cm : Laser - Photocopieur	
Télémaintenance	Télémaintenance Magnus via Internet (PCHelpWare ou NTRSupport)	
Bureautique	Gestion financière, e.grc et e.facturation : Pas de contrainte Office 2007 et 2010 (hors Office 2010 Web apps, starter et virtuel) pour les modules Carrières et Temps (fusion des arrêts) , cimetièrre, statistiques et prospectives pour les exports de données. Adobe Reader 10 ou > Office 2013 : A partir de juillet 2013 (hors office 365 et Office starter)	

OUI, nous avons pris connaissance des pré-requis systèmes et matériels définis par Berger-Levrault pour e.magnus gamme intégrée et nous avons vérifié que notre système informatique en place ou à venir est ou sera conforme lors de l'installation.

Fait à le

Signature - Cachet

LA GAMME E.MAGNUS FONCTIONNE SOUS RESERVE DU RESPECT DES PRECONISATIONS CI-DESSUS, SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER AU FUR ET A MESURE DES NOUVELLES VERSIONS; BERGER-LEVRULT NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE D'UN DYSFONCTIONNEMENT LIE AU NON-RESPECT DES PRECONISATIONS EXPOSEES.

Berger-Levrault - 755800646 RCS Paris

Toute reproduction partielle ou totale du présent document est interdite sans autorisation de l'auteur en dehors de Berger-Levrault.

Page 3 / 3

Preconisation_e magnus_GI_201304_Reseau_Dedié.doc

© Avril 13 - Document pouvant faire l'objet de modifications à tout moment à l'initiative de Berger-Levrault

